

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Дарвина, дом 12, г. Тверь, 170034, тел. (4822) 32-19-21, факс (4822) 34-26-36, E-mail: ugps@tvcom.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО БЕЖЕЦКОМУ,
СОНКОВСКОМУ, ЛЕСНОМУ, МАКСАТИХИНСКОМУ, РАМЕШКОВСКОМУ РАЙОНАМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Садовая, дом 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980, тел. (48231) 2-13-31, E-mail: ogpn.beg@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Бежецк

(составления акта)

« 21 » апреля 20 17 г. (место)

(дата составления акта)

16 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу/адресам Тверская область, г. Бежецк, ул. Строительная, д. 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Бежецк, Бежецкого района, п. Сонково, Сонковского района, с. Лесное, Лесного района, п. Максатиха, Максатихинского района, п. Рамешки, Рамешковского района Тверской области по пожарному надзору Соловьева Андрея Валерьевича от 30 марта 2017 года № 21

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 21 » 04 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: один день

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бежецкому, Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлена: (заполняется при проведении выездной проверки)

Искра Е.Б. 31.03.2017 г. 10.10

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Семенов Евгений Александрович, заместитель начальника отдела надзорной деятельности – заместителя главного государственного инспектора Бежецк, Бежецкого района, п. Сонково, Сонковского района, с. Лесное, Лесного района, п. Максатиха, Максатихинского района, п. Рамешки, Рамешковского района Тверской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Искра Елена Борисовна – директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» Бежецкого района
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

не прилагаются

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Искра Елена Борисовна – директор ГБУ «Центр для несовершеннолетних» Бежецкого района

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21»

от 20 17г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 77

**должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 26 » апреля 20 17 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист - эксперт Семенов Роман Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района (далее ГБУ «Центр для несовершеннолетних» Бежецкого района) 171983, Тверская область, г. Бежецк, ул. Строительная, д. 11

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН/КПП 6906006926/690601001 ОГРН 1026901539411

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования»

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Согласно экспертному заключению к протоколу испытаний 1/2039 от 11.04.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе качество водопроводной воды, отобранной из раковины на пищеблоке, по санитарно-химическим показателям (цветность – выше ПДК в 1,2 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения." – нарушение п. 9.3 СанПиН 2.4.3259-15.

Не упорядочено хранение уборочного инвентаря в туалетных групп (ведра, швабры и ветошь для мытья полов в туалетах хранятся вместе с уборочным инвентарем для других помещений); отсутствует сигнальная маркировка на уборочном инвентаре для туалетов – нарушение п. 13.6 СанПиН 2.4.3259-15.

В учреждении не проводятся мероприятия, которые необходимо проводить медицинским персоналом согласно п. 14.1 раздел XIV СанПиН 2.4.3259-15.

Журналы осмотра детей на педикулез, на чесотку в учреждении не ведутся в установленном порядке – п. 13.10 СанПиН 2.4.3259-15

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню - нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Не во всех технологических картах указан сборник рецептур - п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В журнале бракеража готовой пищи отсутствуют подписи всех членов бракеражной комиссии – нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Поточность технологического процесса на пищеблоке не соблюдается, производственные столы расставлены с нарушением требований, при приготовлении пищи отмечается перекрест сырой и готовой продукции, производственных разделочных столов недостаточно, не установлены столы «вареная продукция», «салаты», «гастрономия», не установлена раковина для мытья рук со смесителем, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук после мытья для мытья рук – для мытья рук используют производственные ванны – п. 6.4, п. 6.3, п. 6.1 СанПиН 2.4.3259-15, п. 8.1, п. 8.4, п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 п. 8.7, п. 8.9, п. 8.6, п. 4.1, п. 4.5, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Обработка яиц проводится дезинфицирующими средствами, не разрешенными к применению для обработки продовольственного сырья – п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01, п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «01» июля 20 17 г.:

1. Обеспечить соответствию качества водопроводной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
2. Упорядочить хранение уборочного инвентаря в туалетных групп, обеспечить наличие сигнальной маркировки на уборочном инвентаре для туалетов.
3. Обеспечить проведение мероприятий, которые необходимо проводить медицинским персоналом согласно п. 14.1 раздел XIV СанПиН 2.4.3259-15.
4. Обеспечить ведение журнала осмотра детей на педикулез по установленной форме.
5. Обеспечить соответствие фактического рациона питания утвержденному меню.
6. Обеспечить наличие технологических карт, соответствующих требованиям п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Обеспечить ведение журнала бракеража готовой продукции в соответствии с требованиями п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Обеспечить соблюдение поточности технологического процесса на пищеблоке. Установить столы «вареная продукция», «салаты», «гастрономия». Обеспечить наличие отдельной раковины для мытья рук на пищеблоке.
9. Обеспечить проведение обработки яиц дезинфицирующими средствами, не разрешенными к применению для обработки продовольственного сырья.

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, 171983, Тверская область, г. Бежецк, ул. Строительная, д. 11

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул.Садовая, д.26, г.Бежецк, Тверская область, 171984, тел./факс 8 (48231) 2-14-42/2-00-31 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» июля 2017 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание


(подпись)

Семенов Р.Н

(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена «26» 07
(направлена)

2017 г.


(подпись)
(расшифровка подписи)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 78

**должностного лица, осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 26 » апреля 20 17 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист - эксперт Семенов Роман Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Бежецкого района (далее ГБУ «Центр для несовершеннолетних» Бежецкого района) 171983, Тверская область, г. Бежецк, ул. Строительная, д. 11

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН/КПП 6906006926/690601001 ОГРН 1026901539411

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования»

В туалетных комнатах младшей группы, в душевых старшей группы имеется поражение плесенью потолка и стен; в изоляторе на оконной раме, и на подоконнике отслаивается и шелушится, рама поражена плесенью – нарушение п. 8.2 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее по тексту СанПиН 2.4.3259-15).

Уровень искусственной освещенности в процедурной медицинского кабинета не соответствует требованиям приложения 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», на пищеблоке в комнате для приёма пищи и в горячем цехе не соответствует требованиям таблицы 2, п.70, 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» - экспертное заключение к протоколу испытаний № 1/2037 от 07.04.2017г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе.

Не обеспечен подвод горячей воды через смесители к умывальным раковинам в санитарных узлах групповых – п. 6.4 СанПиН 2.4.3259-15.

На пищеблоке не функционирует локальная вентиляция над электроплитой (у вытяжной системы нет подвода к вентиляционному каналу) – п. 3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 4.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее по тексту СП 2.3.6.1079-01).

Нет приемно-карантинного отделения, предназначенного для размещения в нем вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, с отдельным входом, что является нарушением п.4.17, 4.17.1 раздел IV СанПиН 2.4.3259-15.

В зоне приготовления холодных блюд не установлена бактерицидная лампа – п. 5.9. СП 2.3.6.1079-01, п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

(указать положения нормативных правовых актов, предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до « 01 » декабря 20 17 г.:

1. Провести текущий ремонт в туалетных комнатах младшей группы, в душевых старшей группы, в изоляторе с устранением недостатков, указанных в акте проверки.
2. Обеспечить искусственной освещенности в процедурной медицинского кабинета в соответствии с требованиями приложения 5 СанПиН 2.1.3.2630-10; на пищеблоке в комнате для приёма пищи и в горячем цехе в соответствии с требованиями таблицы 2, п.70, 72 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
3. Обеспечить подвод горячей воды через смесители к умывальным раковинам в санитарных узлах групповых.
4. Обеспечить исправную работу локальной вентиляции над электроплитой в горячем цехе.
5. Оборудовать в учреждении приемно-карантинное отделение предназначенное для размещения в нем вновь поступивших детей на период установления у них наличия или отсутствия инфекционных заболеваний, с отдельным входом, в соответствии с требованиями п.4.17, 4.17.1 раздел IV СанПиН 2.4.3259-15.
6. Обеспечить наличие бактерицидной лампы в зоне приготовления холодных блюд.

(указать требования, предписываемые к выполнению и срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБУ «Центр для несовершеннолетних» Бежецкого района, 171983, Тверская область, г. Бежецк, ул. Строительная, д. 11

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, тел./факс 8 (48231) 2-14-42/2-00-31 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» декабря 2017 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо,
выдавшее предписание



(подпись)

Семенов Р.Н.
(расшифровка подписи)

Копия настоящего предписания вручена « 26 » 04 2017 г.
(направлена)



(подпись)



(расшифровка подписи)